

BAMTEC® Ausschreibungstext

Wir empfehlen Ihnen die **BAMTEC®**-Bewehrungen mit folgendem Text auszuschreiben.

Pos.-Nr.	Leistungsbeschreibung	Einheit	Menge	Einheitspreis CHF	Betrag CHF
510	Betonstähle				
510.810	BAMTEC®-Flächenbewehrung Lieferant Locher Bewehrungen AG BauSysteme Nollenhornstrasse 7 Postfach 9434 Au T 0848 800 550 F 0848 800 549 bausysteme@l-bw.ch www.locherbewehrungen.ch				
521.230	Listenmatten Liefem und Verlegen von BAMTEC® BAMTEC® , Rollbewehrung – Ausführung in Betonstahl B500B. – Die Teppichbreiten betragen min. 1,65 m und max.14,95 m. – Das Teppichgewicht beträgt ideal 700–900 kg/Rolle, max. 1,5t. – Inkl. Bandstahl- und Ringgewicht.				
521.231	BAMTEC®-Angaben Bewehrungsstahl Ø 8 mm bis Ø 30 mm Anzahl Teppiche Stück	kg			
523.400 .401	Mehrleistungen zu Pos. 521 Ausmass: Anzahl Positionen (Teppiche)	St.			

Der Ausschreibungstext nach NPK 241 Ortbetonbau ist im Normpositions-Katalog unter Position 510.810 als Produkteintrag registriert. Profitieren Sie von dieser Erleichterung.